Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ 39294 является флагманской моделью в этом классе техники. Трехосная полноприводная машина оснащается бескамерными шинами собственного производства. Характерной чертой вездехода-амфибии ТРЭКОЛ 39294 является облегченный утепленный кузов, изготавливаемый из стеклопластика. Для посадки людей и загрузки полезных грузов предусмотрено три двери: две передних и одна в задней части кузова. Внутри машины, подобно «общегражданским» автомобилям, располагаются два посадочных места для водителя и пассажира. В грузовом отделении может быть размещено до 700 килограмм груза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула вездехода	6х6	
Снаряженная масса, кг	2800	
Габаритная длина / ширина / высота, мм	5610 / 2540 / 2680	
Емкость топливного бака, л	100	
Кузов	Стеклопластиковый, 3-хдверный, утепленный, типа «сэндвич»	
Количество мест	8	
Шины	ТРЭКОЛ — бескамерные, сверхнизкого давления	
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2)	8…50 (0,08…0,5)	
Колея, мм	1880	
Дорожный просвет, мм	490	
Коробка передач	4-ступенчатая/5-ступенчатая для Hyundai, механическая	
Раздаточная коробка	2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	
Рулевое управление	Гидроусилитель интегрального типа	
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг	700	
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг	400	
Максимальная скорость на шоссе км/ч	70	
Двигатель	**ЗМЗ-40905.10**	**Hyundai D4BH**
Тип двигателя	Бензиновый инжекторный	Дизельный с наддувом

Марка топлива	Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084	Дизельное по ГОСТ 305
Рабочий объем, л	2,693	2,476
Степень сжатия	9,1	21
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	94,1 (128)	73,0 (100,0)
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)	209,7 (21,4)	240 (24,0)