

Гусеничный снегоболотоход ГТ-ТР данной модификации — представляет собой быстроходную машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами.



ГТ-ТР оборудован грузопассажирским кузовом со съёмным тентом и предназначен для перевозки людей и различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от минус 45 до плюс 45°С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса в снаряженном состоянии, т.	11,0
Грузоподъемность (на плаву/брод), т.	2,5/5,0
Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон)	3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6820 x 3150 x 2460
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см ²	0,27
Дорожный просвет (клиренс), мм	450
Максимальная скорость при движении, км/час.	45,5
Максимальная скорость на плаву, км/час.	6,0
Модель двигателя	ЯМЗ-238БВМ
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	176(240)
Запас хода по топливу при движении по сухой грунтовой дороге, км	400

Напоминаем, что условия нашего сотрудничества могут быть самые разные. Помимо предоплаты, возможна рассрочка, оплата по факту поставки, оплата частями. Мы работаем в лизинг и занимаемся организацией транспортировки вашей техники к месту работ.



Снегоболотоход соответствует требованиям технического регламента ТР-ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждено Сертификатом соответствия. Все детали, узлы и агрегаты новые, не восстановленные, без пробега и наработки.



Вездеход сопровождается фирменной заводской гарантией, которая составляет 1 год при пробеге 6000 км.



Описание и модификации гусеничных снегоболотоходов серии ГТ-ТР

Получить более подробную информацию и купить вездеходы ГТ-ТР и запасные части к ним Вы можете, обратившись к нам по телефону/факсу +7 (812) 313-53-81, отправив запрос по электронной почте skarn@skarn-spb.ru, или заполнив [форму обратной связи](#) прямо с нашего сайта.