Модель вездехода для оказания первой медицинской помощи ТРЭКОЛ скорая помощь — создана на базе вездехода ТРЭКОЛ-39294.

Этот вездеход предназначен для оказания первой медицинской помощи силами врачебной бригады, эвакуации и дальнейшей транспортировки пострадавших с мест катастрофы, стихийного бедствия или теракта до места передвижного или стационарного пункта скорой медицинской помощи.

Отличительной особенностью данного вездехода является то, что он способен доставлять пострадавших кратчайшим путем, из мест катастроф, куда проезд другому транспорту затруднителен либо невозможен, в том числе воздушным средствам. Вездеход рассчитан на круглогодичную эксплуатацию в различных условиях, преимущественно по снежному и заболоченному бездорожью, по грунтам со слабой несущей поверхностью, в том числе по песку, глине, торфу, с возможностью преодоления небольших водных преград, а также для передвижения по грунтовым дорогам и дорогам общего пользования. Вездеход способен перевозить бригаду скорой помощи и двух пострадавших. Салон оснащается необходимым оборудованием.

Примерный перечень устанавливаемого медицинского оборудования:
— Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион» — 1 шт.
— Электрокардиограф трехканальный канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 ««Аксион»» — 1 шт.
— Аппарат управляемой, вспомогательной и самостоятельной ИВЛ портативный для экстренной медицинской помощи ВЕГА-2(В) — 1 шт.
— Устройство для обеспечения кислородом аппаратов ИВЛ «КОДА-1» — 1 шт.
— Пульсоксиметр для экстренной медицины «Окситест-1» — 1 шт.
— Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-1 с 2 л баллоном — 1 шт.
— Аспиратор портативный с механическим приводом ОНП-600 МИТКМ — 1 шт.

— Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный One Touch — 1 шт.
— Носилки кресельные НК-ММ мод. 0751 — 2 шт.
— Носилки бескаркасные — 2 шт.
— Носилки ковшовые НКРЖ-ММ в чехле мод. 0502 — 1 шт.
— Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ- МП-01 — 2 шт.
— Шина типа «Дитерихса» для фиксации бедра с тракцией — 1 шт.
— Комплект косыночных повязок для фиксации верхних конечностей взрослый — 1 шт.
— Комплект косыночных повязок для фиксации верхних конечностей детский — 1 шт.
— Косынка медицинская универсальная — 8 шт.
— Укладка врача скорой помощи УМСП-01-Пм/2 — 1 шт.
— Штатив разборный для вливаний — 4 шт.
— Набор изделий акушерский для скорой медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М» — 1 шт.
— Набор изделий для скорой медицинской помощи акушерский НИСП-06 — 1 шт.
— Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет на догоспитальном этапе НРСП-01-«МЕДИНТ-М» — 1 шт.
— Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов — 1 шт.
— Разгрузка медицинская — 2 шт.
— Фонарь налобный — 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула вездехода	6х6
Снаряженная масса, кг	2800
Габаритная длина / ширина / высота, мм	5670 / 2540 / 2715

Емкость топливного бака, л	100	
Кузов	стеклопластиковый, 3-двер., утепленный, типа «сэндвич»	
Количество мест	8	
Шины	ТРЭКОЛ, бескамерные, сверхнизкого давления	
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см^2)	10…60 (0,1…0,6)	
Колея, мм	1900	
Дорожный просвет, мм	490	
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая	
Раздаточная коробка	2-ступенч., межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	
Рулевое управление	гидроусилитель интегрального типа	
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг	700	
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг	400	
Максимальная скорость на шоссе км/ч	70	
Наименование двигателя	**ЗМЗ — 4091.10**	**Hyundai D4BF**
Тип двигателя	Бензиновый инжекторный	Дизельный с наддувом
Марка топлива	Бензин неэтилированный «Регулятор Евро-92» ГОСТ Р 51866	Дизельное по ГОСТ 305
Рабочий объем, л	2,693	2,476
Степень сжатия	9	21
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	92 (125)	61,0 (83,0)
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)	219,5 (22,4)	196 (20,0)